



CATÁLOGO

GIGA
rental

BEM-VINDO

AO CATÁLOGO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DA **GIGA RENTAL**

A **GIGA RENTAL** É REFERÊNCIA EM LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, OFERECENDO SOLUÇÕES SEGURAS E EFICIENTES PARA DIVERSOS SETORES, COMO CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIAS, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. COM UMA VASTA EXPERIÊNCIA NO MERCADO E COMPROMETIDA COM A EXCELÊNCIA, NOSSA EMPRESA DISPÕE DE EQUIPAMENTOS MODERNOS, RIGOROSAMENTE INSPECIONADOS E PRONTOS PARA ATENDER ÀS MAIS VARIADAS DEMANDAS DE ALTURA.

NOSSO CATÁLOGO REÚNE UMA AMPLA GAMA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, CADA UMA DETALHADAMENTE APRESENTADA PARA FACILITAR A ESCOLHA DO EQUIPAMENTO IDEAL PARA O SEU PROJETO. NA GIGA RENTAL, A SATISFAÇÃO DO CLIENTE ESTÁ NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS, E ESTAMOS PRONTOS PARA OFERECER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA OTIMIZAR SEUS PROCESSOS.

CONTE CONOSCO PARA ELEVAR SEU NEGÓCIO AO PRÓXIMO NÍVEL.



RESUMO

TESOURAS DE 8M A 16M

ARTICULADAS DE 12M A 28M

INDIVIDUAIS DE 10M A 14M

DIESEL

ELÉTRICAS

NOVIDADE BATERIAS DE LÍTIO

TRABALHAMOS COM OS FABRICANTES:

GENIE

JLG

HAULOTTE

MANITOU

ZOOMLION





PLATAFORMAS TESOURA

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA SÃO PERFEITAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EM ÁREAS COM POUCO ESPAÇO LATERAL. OFERECEM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E UMA BASE AMPLA PARA OPERADORES E MATERIAIS. IDEAIS PARA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, COMO GALPÕES E OBRAS.



GENIE - GS1930DC

GENIE - GS2032DC

GENIE - GS2632

GENIE - GS2646


GENIE - GS3246

	GENIE - GS1930DC	GENIE - GS2032DC	GENIE - GS2632	GENIE - GS2646	GENIE - GS3246
ALTURA DE TRABALHO (M)	7,79	8,10	9,92	9,92	11,75
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,00	2,03	2,30	2,30	2,40
LARGURA (M)	0,76	0,76	0,81	1,20	1,17
COMPRIMENTO (M)	1,83	1,83	2,44	2,41	2,43
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	227	363	227	454	318
PESO (KG)	1226	1621	2002	1956	2364
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA



PLATAFORMAS TESOURA

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA SÃO PERFEITAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EM ÁREAS COM POUCO ESPAÇO LATERAL. OFERECEM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E UMA BASE AMPLA PARA OPERADORES E MATERIAIS. IDEAIS PARA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, COMO GALPÕES E OBRAS.



GENIE - GS4069

GENIE - GS4390

OPTIMUM 8

COMPACT 10N


COMPACT 12

ALTURA DE TRABALHO (M)	14,02	15,11	7,80	10,00	12,00
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,74	2,93	1,90	2,55	2,38
LARGURA (M)	1,75	2,29	0,76	0,81	1,20
COMPRIMENTO (M)	3,12	3,94	1,88	1,88	2,45
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	363	680	230	230	300
PESO (KG)	4681	6661	1370	2160	2460
ALIMENTAÇÃO	DIESEL	DIESEL	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA



PLATAFORMAS TESOURA

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA SÃO PERFEITAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EM ÁREAS COM POUCO ESPAÇO LATERAL. OFERECEM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E UMA BASE AMPLA PARA OPERADORES E MATERIAIS. IDEAIS PARA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, COMO GALPÕES E OBRAS.



COMPACT 14

JLG - 1930 ES

JLG - 2030 ES

JLG - 2630 ES

ALTURA DE TRABALHO (M)	13,80	7,72	9,77	9,37
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,50	1,98	2,33	1,94
LARGURA (M)	1,20	0,76	0,76	0,76
COMPRIMENTO (M)	2,45	1,87	2,30	2,30
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	350	227	363	363
PESO (KG)	3175	1218	2155	2184
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA



PLATAFORMAS TESOURA

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA SÃO PERFEITAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EM ÁREAS COM POUCO ESPAÇO LATERAL. OFERECEM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E UMA BASE AMPLA PARA OPERADORES E MATERIAIS. IDEAIS PARA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, COMO GALPÕES E OBRAS.



JLG - 3246 ES



ZS1012 DC LI



ZS1212 DC LI




ZS1414 DC LI

	JLG - 3246 ES	ZS1012 DC LI	ZS1212 DC LI	ZS1414 DC LI
ALTURA DE TRABALHO (M)	11,68	11,80	13,80	15,70
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,36	2,46	2,59	2,65
LARGURA (M)	1,12	1,15	1,15	1,40
COMPRIMENTO (M)	2,50	2,30	2,30	2,67
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	454	350	350	260
PESO (KG)	2243	2930	3210	3570
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	BATERIA DE LÍTIU	BATERIA DE LÍTIU	BATERIA DE LÍTIU



PLATAFORMAS ARTICULADAS

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ARTICULADAS SÃO IDEAIS PARA ACESSAR LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. MUITO USADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO, OFERECEM MOBILIDADE E AGILIDADE NOS TRABALHOS EM ALTURA. COM MODELOS ELÉTRICOS OU A DIESEL, SÃO VERSÁTEIS E EFICIENTES EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS.



HAULOTTE - HA12CJ

HAULOTTE - HA12IP

HAULOTTE - HA15IP

HAULOTTE - HA16SPX

HAULOTTE - HA18SPX

	HAULOTTE - HA12CJ	HAULOTTE - HA12IP	HAULOTTE - HA15IP	HAULOTTE - HA16SPX	HAULOTTE - HA18SPX
ALTURA DE TRABALHO (M)	11,70	12,00	15,00	16,00	17,30
ALTURA RECOLHIDA (M)	1,99	2,06	2,10	2,20	2,20
LARGURA (M)	1,20	1,20	1,20	2,25	2,25
COMPRIMENTO (M)	5,64	5,45	6,60	6,80	7,50
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	230	230	230	230	230
PESO (KG)	7040	5900	7300	6700	7950
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	DIESEL	DIESEL



PLATAFORMAS ARTICULADAS

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ARTICULADAS SÃO IDEAIS PARA ACESSAR LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. MUITO USADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO, OFERECEM MOBILIDADE E AGILIDADE NOS TRABALHOS EM ALTURA. COM MODELOS ELÉTRICOS OU A DIESEL, SÃO VERSÁTEIS E EFICIENTES EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS.



GENIE - Z30/20N

GENIE - Z30/20NRJ

GENIE - Z34/22DC

GENIE - Z34/22NDC

GENIE - Z34/22IC

	GENIE - Z30/20N	GENIE - Z30/20NRJ	GENIE - Z34/22DC	GENIE - Z34/22NDC	GENIE - Z34/22IC
ALTURA DE TRABALHO (M)	11,14	10,89	12,52	12,52	12,60
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
LARGURA (M)	1,20	1,20	1,73	1,73	1,80
COMPRIMENTO (M)	5,10	5,31	5,64	5,72	5,70
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	227	227	227	227	227
PESO (KG)	6427	6450	4990	5171	4793
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	DIESEL

4702-0800
3828-2221



PLATAFORMAS ARTICULADAS

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ARTICULADAS SÃO IDEIAS PARA ACESSAR LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. MUITO USADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO, OFERECEM MOBILIDADE E AGILIDADE NOS TRABALHOS EM ALTURA. COM MODELOS ELÉTRICOS OU A DIESEL, SÃO VERSÁTEIS E EFICIENTES EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS.



GENIE - Z45/25DC

GENIE - Z45/25JDC

JLG - E600J

JLG - 600AJ

ALTURA DE TRABALHO (M)	15,87	15,97	20,36	20,47
ALTURA RECOLHIDA (M)	2,00	2,00	2,54	2,54
LARGURA (M)	1,80	1,80	2,42	2,44
COMPRIMENTO (M)	5,56	6,70	9,37	8,83
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	227	227	227	227
PESO (KG)	6963	7394	6894	10455
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	DIESEL



PLATAFORMAS ARTICULADAS

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ARTICULADAS SÃO IDEAIS PARA ACESSAR LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. MUITO USADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO, OFERECEM MOBILIDADE E AGILIDADE NOS TRABALHOS EM ALTURA. COM MODELOS ELÉTRICOS OU A DIESEL, SÃO VERSÁTEIS E EFICIENTES EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS.



MANITOU - 150AETJC

MANITOU - 170AETJC

MANITOU - 280TJ

ZOOMLION - ZA20JE

ALTURA DE TRABALHO (M)	14,96	16,91	27,75	21,45
ALTURA RECOLHIDA (M)	1,97	1,97	2,75	2,52
LARGURA (M)	1,50	1,72	2,43	2,49
COMPRIMENTO (M)	6,05	6,84	11,35	8,72
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	227	227	240	250
PESO (KG)	6700	6910	16650	9200
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA	DIESEL	ELÉTRICA



PLATAFORMAS INDIVIDUAIS

AS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS INDIVIDUAIS SÃO COMPACTAS, LEVES E IDEAIS PARA SERVIÇOS RÁPIDOS EM ALTURA. PERFEITAS PARA AMBIENTES INTERNOS, COMO SHOPPINGS, INDÚSTRIAS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, OFERECEM PRATICIDADE, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO. UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA TAREFAS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO.



GENIE - AWP30SDC

GENIE - AWP40S

	GENIE - AWP30SDC	GENIE - AWP40S
ALTURA DE TRABALHO (M)	11,00	14,30
ALTURA RECOLHIDA (M)	1,98	2,80
LARGURA (M)	0,74	0,74
COMPRIMENTO (M)	1,42	1,42
CAPACIDADE DE CARGA (KG)	159	136
PESO (KG)	363	513
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA	ELÉTRICA



GIGA
rental

 **11 4702-0800**